


# Produktdatenblatt

## 179 N XL-8-VW/243

EAN-No. 4000896220250



243-teilig · 8 Schubladen gesamt



### Anwendung:

Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug

- **VW / AUDI** Satz
- Ergänzungs Sortimente siehe auch:
  - Ergänzungs Sortiment für **AUDI** 0-2500-163/86
- 7 flache Schubladen und 1 hohe Schublade
- Farbe RAL 7012 (Basaltgrau)
- Komplett mit 243-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage

### Arbeitsflächen

- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Edelstahl
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen

### Korpus / Fahrgriff

- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
- Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet

### Verriegelungs-Konzept

- Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
- Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
- 2-stufige Verriegelung
  - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
  - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko

### Schubladen-Konzept

- Selbstenzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling

# Produktdatenblatt

## 179 N XL-8-VW/243

EAN-No. 4000896220250



- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

### Hochleistungs-Fahrwerk


- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
  - Gebremste Rollen verhindern Wegrollen
  - Gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z. B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- Gesamttragkraft (dynamisch): 750 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast hohe Schublade: 40 kg
- Farbe: RAL 7012 Basaltgrau
- Werkstattwagen Made in Germany
- Maße: 959 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 110,2 kg
- Schubladen, flach: 7 x 81 x 696 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 1 x 166 x 696 x 398 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 4/3+
- Arbeitsfläche: Edelstahl
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 243

### Artikelnummer

179 N XL-8-VW/243



179NXL-8-VW



163-367/31

• 125 1/2



606 • 125 1/2

8 • 10 • 12 • 13 • 17 • 19



986 • 125 1/2

5 • 6 • 7 • 8 • 10 • 12 • 14 •

17 • 19



986KK • 125 1/2

6 • 7 • 8 • 10



990 • 125 1/2

M5 • M6 • M8 • M10 • M12 •  
M14 • M16 • M18



990LG • 125 1/2

M8 • M14



990SLG • 125 1/2

M10 • M12



163-369/104

• 125 1/2, • 20 3/4,



850 • 6.3 1/4

4 • 5 • 5.5 • 6 • 7 • 8 • 9 •

10 • 11 • 12 • 13 • 14



850E • 6.3 1/4

E4 • E5 • E6 • E7 • E8



8501 • 6.3 1/4

3 • 4 • 5 • 6



8502 • 6.3 1/4

T10 • T15 • T20 • T25 • T27



8503 • 6.3 1/4

1 x 5.5



8506 • 6.3 1/4

PH1 • PH2



858-1 • 10 3/8 • 6.3 1/4



863HP • 6.3 1/4



811-UK • 6.3 1/4



867-2 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



867-4 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



868 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



869 • 6.3 1/4 • 6.3 1/4



8858-1 • 125 1/2 • 10 3/8

8858-2 • 6.3 1/4 • 10 3/8



900 • 125 1/2

10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 •

16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 •

22 • 24 • 27 • 30 • 32

# Produktdatenblatt

## 179 N XL-8-VW/243

EAN-No. 4000896220250



900E •  $\frac{1}{2}$   
E10 • E12 • E14 • E16 •  
E18 • E20



900SZ •  $\frac{1}{2}$   
32 • 36



900Z •  $\frac{1}{2}$   
8 • 9 • 10 • 12 • 13 • 14 •  
15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 •  
22 • 24 • 27 • 30 • 32



903SLG •  $\frac{1}{2}$   
17 • 19



915 •  $\frac{1}{2}$



916HP •  $\frac{1}{2}$



919 •  $\frac{1}{2}$  •  $\frac{1}{2}$   
919-1 • 919-5 • 919-10



920 •  $\frac{1}{2}$  •  $\frac{1}{2}$



958-1 •  $\frac{3}{4}$  •  $\frac{1}{2}$   
958-2 •  $\frac{3}{8}$  •  $\frac{1}{2}$



992 •  $\frac{1}{2}$   
T25 • T27 • T30 • T40 •  
T45 • T50 • T55 • T60




1058-2 •  $\frac{1}{2}$  •  $\frac{3}{4}$



2223N •  $\frac{1}{4}$  •  $\frac{1}{4}$   
T6 • T7 • T8 • T9



2250-1 •  $\frac{1}{4}$  •  $\frac{1}{4}$



163-370/9



757-10



760-2



1802-22



1841A-22



1846A-2



1846B-2



1846C-2



1846D-2



1850-22



163-371/7  
  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{3}{4}$



600N •   
27 • 30 • 32



650-20



918-23 •  $\frac{1}{2}$  •  $\frac{1}{2}$



1014



1015-1 •  $\frac{3}{4}$



163-372/25 •



612N •   
10 x 11



666-5



730  
730-3 • 730-6



746-1



748B  
748B-3 • 748B-4 • 748B-5 •  
748B-6 • 748B-8



824 •   
0.5 x 23



1952-40



1976-2



1977-2/4



2140-40



2147MS



2152N/3



2154N-5



2157-1



4968-2



163-373/39  
  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$



811K •   
1 x 5.5



811KPH •   
PH2



802 •   
0.6 x 3.5 • 1.2 x 8 •  
1.6 x 10 • 2 x 12



802-PH •   
PH3



811T •   
T6 • T7 • T8 • T9




811S/5



2105LG/9H •



2116LG/8H •



163-374/27  
  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{2}$



600N •   
6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 •  
13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 •  
19 • 21 • 22 • 24



630 •   
6 x 7 • 8 x 9 • 10 x 11 •  
12 x 13 • 14 x 15 • 16 x 17 •  
18 x 19 • 21 x 22 • 24 x 27 •  
30 x 32